

Barbera grossa

Vass4R09s301-305



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

OMtp77


Barbera grossa

X-4 S7 ⊕

Handwritten notes in the top right corner of the cardboard box, including "Vassal-Montpellier", "Barbera grossa", and "X-4 S7 ⊕".







Désignation : Barbera grossa

Clos 4 Planche 11 Côté 5 N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité : 6-24-859

Charge :

S. 1 8

2 6

3 3

4 5

X

P-0

+2

Désignation : Barbera grossa

Clos 4 Planche 11 Côté 5 N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : 8-8-60

Charge :

S. 1 2

2 3

3 4

4 4

5 3

P=0

+1

Désignation Barbera grossa

Clos 4 Planche 11 Côté 5 N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité 21.8.61

Charge

S. 1 3

2 5

3 10

4 4

5 5

P, 0

+2

Désignation : Barbera grossa

Clos 4 Planche 11 Rang 8 Souche 2

Vigueur : 3 V. 6.8.62

Date de maturité : 10.9.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 16 Disc - (sph) - ell - cv.

Obov - cyl - fus.

s 2 5

s 3 4 avec pépins - apyrène

s 4 6 jus : inc - celeré.

s 5 4

Année 1958

Barbiera grossa

N° Planche *cl 4 PM S2* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		20/3	43								
✓											
2	4	1	1								
3	2	1	1	x							
4	3	8	2	x							
✓											

D le 24-3-58 +1
II^e

Barbiera grossa

Année 1959

N° *cl 4 PM S2*

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		19-3	23-3	26-3	28-3						
S. Couleis 1											
2											
3	3	1	2	2	2						
4	5	0	0	1	4						
X											

D le 28-3-59 +12

Année 1960

No

N^o . 4 . 8111 . 52 . / Planche

4 Planche

Barbera grossa

Côté

[illegible]

Année : 1961

Emplacement :

Cl 4 PE M S 2

Barbera grossa

	Nombre total	5-3	9-3	13-3	16-3	D A T E S
1	3	0	1	2	3 x	
2	4	1	1	3	3 ^	
3	9	0	0	2	3	
4	3	0	0	0	1	
5	5	0	0	0	4 x	
6						
7						De 16-3-61 x
8						+10
9						
10						

Année 1962

Barbera grossa

N° Planche el 4 P 11 S 2 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		30.3	5.4								
1	6	.1.	.4.x
2	5	.0.	.3.x
3	7	.0.	.2.
4	4	.1.	.3.x
5	7	.0.	.5.x

D de 5.4 62x +2

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Barbera grossa

~~Merotto~~

1326

non modifié

Date de la vendange : 7.9.72 (+3)

Poids de la vendange : 2 kg 500

Nombre de souches : 2

Nombre de grappes : 20

Pourriture : 0

Couleur :

Noir x 3,3

Indice réfract. : 18.4 à 25° → 10°1

Acidité du moût : 6,3

PRESSURAGE - date : 11.9.72

densité : 1017

MISE EN BOUTEILLE - date : 15.9.72

densité : 995

Degré Alcoolique : 10°6

Acidité du vin : 3,7

29.11.72

Date de Dégustation : 28.6.73

OBSERVATIONS :

trop arstringent
goût de tabac, coloré
Classe 3

égrappé

Désignation :

Barbarea grossa

clos 4

VASSAL

Planche

11

Côté

S

N°

2

Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen *(3)* - globuleux *3*.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.

30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *7* ^{1^{re} feuille} - en gouttière *(8)* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses *(5)* ^{sur nervures 3^e feuille} - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marre 4-5-57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *M* côté *5* N° *2* souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.53

N° ordre

Désignation :

Barbarea grossa

VASSAL *Cl 4* Planche *11* côté *S* N° *2* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLÉUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Renner 59

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 5.

ce 4

Barbarea grossa

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - ^{ou} vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - ^{ou} moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 46 planche 11 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 5

Barbarea gramin

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 59

Dénomination *Barbera grossa* *Pignatieri*
Planche côté Rang *4. M.S.2.*... souche *1-2-3-4-5.*

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *4* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : ~~1386-03~~ / Désignation : Barbera Grossa

Origine :

Emplacement : Vas. ~~CE4 PL 11 S2~~ Vign.

X 4 87

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 58